

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	27 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI (EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN)
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli (1s.)

Ek: Şartname (4s.)

Ek 1-Mesleki faaliyetini gösteren belge (Ticaret Sanayi Odası belgesi / Meslek Odası belgesi / Ticaret Sicil Gazetesinden herhangi biri) Teklif Mektubuna eklenecektir.

Not: Teklifler kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olacak şekilde fiziki olarak teslim edilecektir.

NOT: KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.


³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat
1	10.130.1708	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (TS 708)	KG	2.388,900	
2	10.200.1302	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar ve üstü min.20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)	KG	80,000	
3	10.330.1514	150 kg/m3 yoğunluğunda, yüklenebilen 6 cm kalınlığında taş yünü levha	M2	7,200	
4	10.330.2626	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu) Poliüretan (PUR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)	M2	250,000	
5	10.330.3099	EPDM contalı, panel montaj vidası	AD	500,000	
6	10.380.9982	Silikon (310 ml), Cam Vb. İçin Montaj Malzemeleri 20 ADET GRİ 3 0ADET ŞEFFAF SİLİKON	AD	50,000	
7	10.480.1012	8 cm Yüksekliğinde Her Renk ve Ebatta Normal Çimentolu Beton Parke Taşları (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır)	M2	450,000	
8	ÖZEL.İNŞ.	METAL SAPLI SATEN PARMAK RULO(10CM)	AD	50,000	
9	ÖZEL.İNŞ.01	SARI YOL ÇİZGİ BOYASI(3KG)	AD	10,000	
10	ÖZEL.İNŞ.02	BEYAZ YOL ÇİZGİ BOYASI(3KG)	AD	10,000	
11	ÖZEL.İNŞ.03	ROBOT FIRÇA	AD	50,000	
12	ÖZEL.İNŞ.04	YEŞİL YAĞLI BOYA	LT	10,000	
13	ÖZEL.İNŞ.05	SİYAH YAĞLI BOYA	LT	20,000	
14	ÖZEL.İNŞ.06	BEYAZ YAĞLI BOYA	LT	10,000	
15	ÖZEL.İNŞ.07	YAĞLI BOYA FIRÇASI	AD	10,000	
16	ÖZEL.İNŞ.08	SELÜLOZİK TİNER	LT	10,000	
17	ÖZEL.İNŞ.09	MAT GRİ İÇ CEPHE BOYASI(2,5LT)	AD	4,000	
18	ÖZEL.İNŞ.10	40X80X2.5 MM PROFİL	AD	10,000	
19	ÖZEL.İNŞ.11	80X80X2.5 MM PROFİL	AD	10,000	
20	ÖZEL.İNŞ.12	40X40X2.5 MM PROFİL	AD	60,000	
21	ÖZEL.İNŞ.13	230MM SİRAL KESME TAŞI	AD	20,000	
22	ÖZEL.İNŞ.14	350 MM METAL KESME TAŞI	AD	10,000	
23	ÖZEL.İNŞ.15	3.25MM RUTİL ELEKTROT	PAKET	10,000	
24	ÖZEL.İNŞ.16	2.5MM BAZİK ELEKTROT	PAKET	10,000	
25	ÖZEL.İNŞ.17	SAC ÜSTÜ MAHYA	M2	20,000	
26	ÖZEL.İNŞ.18	40X60X2.5MM PROFİL	AD	20,000	
27	ÖZEL.İNŞ.19	Poliüretan Siyah Silikon Mastik	AD	10,000	


İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sıra No	1
Poz No	10.130.1708
Tanımı	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (TS 708)
Birimi	KG
Tarifi	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (TS 708) Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	2
Poz No	10.200.1302
Tanımı	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar ve üstü min.20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)
Birimi	KG
Tarifi	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar ve üstü min.20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astarlı.Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	3
Poz No	10.330.1514
Tanımı	150 kg/m3 yoğunluğunda, yüklenebilen 6 cm kalınlığında taş yünü levha
Birimi	M2
Tarifi	150 KG/M3 YOĞUNLUĞUNDA, YÜKLENEBİLEN 6 CM KALINLIĞINDA TAŞ YÜNÜ LEVHA :TEKNİK VE YAPIDA ISI, SES VE YANGIN YALITIMINDA KULLANILAN ISI İLETKENLİK HESAP DEĞERİ $\leq 0.040 \text{ W/MK}$ (TS 901-2, TS EN 13162) Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	4
Poz No	10.330.2626
Tanımı	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu) Poliüretan (PUR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)
Birimi	M2
Tarifi	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu) Poliüretan (PUR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil
Sıra No	5
Poz No	10.330.3099
Tanımı	EPDM contalı, panel montaj vidası
Birimi	AD
Tarifi	EPDM contalı, panel montaj vidası Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	6
Poz No	10.380.9982
Tanımı	Silikon (310 ml), Cam Vb. İçin Montaj Malzemeleri 20 ADET GRİ 3 0ADET ŞEFFAF SİLİKON
Birimi	AD
Tarifi	Silikon (310 ml), Cam Vb. İçin Montaj Malzemeleri 20 ADAET GRİ 30 ADET ŞEFFAF SİLİKON Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	7
Poz No	10.480.1012
Tanımı	8 cm Yüksekliğinde Her Renk ve Ebatta Normal Çimentolu Beton Parke Taşları (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır)
Birimi	M2
Tarifi	8 cm Yüksekliğinde Her Renk ve Ebatta Normal Çimentolu Beton Parke Taşlarının Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
Sıra No	8
Poz No	ÖZEL.İNŞ
Tanımı	METAL SAPLI SATEN PARMARULO(10CM)


Soner ÖZDEMİR
 Makine Teknikeri

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Birimi	AD
Tarifi	METAL SAPLI SATEN PARMA RULO(10CM)'nun Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Sıra No	9
Poz No	ÖZEL.İNŞ.01
Tanımı	SARI YOL ÇİZGİ BOYASI(3KG)
Birimi	AD
Tarifi	SARI YOL ÇİZGİ BOYASININ(3KG) MERSİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK DEPOYA TAŞINMASI.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı:
Sıra No	10
Poz No	ÖZEL.İNŞ.02
Tanımı	BEYAZ YOL ÇİZGİ BOYASI(3KG)
Birimi	AD
Tarifi	BEYAZ YOL ÇİZGİ BOYASI(3KG).Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı
Sıra No	11
Poz No	ÖZEL.İNŞ.03
Tanımı	ROBOT FIRÇA
Birimi	AD
Tarifi	ROBOT FIRÇA Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ADET FİYATI
Sıra No	12
Poz No	ÖZEL.İNŞ.04
Tanımı	YEŞİL YAĞLI BOYA
Birimi	LT
Tarifi	YEŞİL YAĞLI BOYA LT FİYATI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, LT FİYATI
Sıra No	13
Poz No	ÖZEL.İNŞ.05
Tanımı	SİYAH YAĞLI BOYA
Birimi	LT
Tarifi	SİYAH YAĞLI BOYANIN LİTRE OLARAK FİYATI BELİRTİLMİŞTİR.Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, LİTRE FİYATI
Sıra No	14
Poz No	ÖZEL.İNŞ.06
Tanımı	BEYAZ YAĞLI BOYA
Birimi	LT
Tarifi	BEYAZ YAĞLI BOYA LT FİYATI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, LİTRE FİYATI
Sıra No	15
Poz No	ÖZEL.İNŞ.07
Tanımı	YAĞLI BOYA FIRÇASI
Birimi	AD
Tarifi	BEYAZ YAĞLI BOYA LT FİYATI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	16
Poz No	ÖZEL.İNŞ.08
Tanımı	SELÜLOZİK TİNER
Birimi	LT
Tarifi	SELÜZİT TİNER.Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey


Soner ÖZDEMİR
 Makina Teknikeri

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

	taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, LİTRE FİYATI
Sıra No	17
Poz No	ÖZEL.İNŞ.09
Tanımı	MAT GRİ İÇ CEPHE BOYASI(2,5LT)
Birimi	AD
Tarifi	MAT GRİ İÇ CEPHE BOYASI Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	18
Poz No	ÖZEL.İNŞ.11
Tanımı	80X80X2.5 MM PROFİL
Birimi	AD
Tarifi	80X80X2.5 MM PROFİL'in Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:
Sıra No	19
Poz No	ÖZEL.İNŞ.12
Tanımı	40X40X2.5 MM PROFİL
Birimi	AD
Tarifi	40X40X2.5 MM PROFİL Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	20
Poz No	ÖZEL.İNŞ.13
Tanımı	230MM SİRAL KESME TAŞI
Birimi	AD
Tarifi	230MM SİRAL KESME TAŞI SİRAL DEMİR KESME DİSKİ Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	21
Poz No	ÖZEL.İNŞ.14
Tanımı	350 MM METAL KESME TAŞI
Birimi	AD
Tarifi	50 x 3,5 x 25,4 NK Metal Sabit Tezgah Kesme Diski Taşı'nın Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, fiyatı:
Sıra No	22
Poz No	ÖZEL.İNŞ.15
Tanımı	3,25MM RUTİL ELEKTROT
Birimi	PAKET
Tarifi	3,25MM RUTİL ELEKTROT Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	23
Poz No	ÖZEL.İNŞ.16
Tanımı	2,5MM BAZİK ELEKTROT
Birimi	PAKET
Tarifi	2,5MM BAZİK ELEKTROT Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması.her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,
Sıra No	24
Poz No	ÖZEL.İNŞ.17
Tanımı	SAC ÜSTÜ MAHYA
Birimi	M2
Tarifi	Ölçüleri: 30*30 cm Genişlik: 87 cm Kalınlık: 0,50 mm (+,-) olan trapez mahyanın MERSİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK DEPOYA TAŞINMASI.her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, toplamda 20metrekare

Soner OZDEMİR
Makina Teknikeri


İNŞAAT POZ TARİFLERİ

	olacak şekilde fiyatı:	
Sıra No	25	
Poz No	ÖZEL.İNŞ.18	
Tanımı	40X60X2,5MM PROFİL	
Birimi	AD	
Tarifi	40X60X2,5MM PROFİL'in MERSİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK DEPOYA TAŞINMASI,her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı:	
Sıra No	26	
Poz No	ÖZEL.İNŞ.19	
Tanımı	Poliüretan Siyah Silikon Mastik	
Birimi	AD	
Tarifi	Poliüretan Siyah Silikon Mastik. Mersin Üniversitesi Mimarlık depoya taşınması,her türlü malzeme ve zayıatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:	

NOT:NAKLİYE İNDİRME VE BİNDİRME İŞLEMLERİ VE FORKLİFT DAHİL YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.


Soner ÖZDEMİR
Makine Teknikeri