

## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

### MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Tece Rektörlük Konutu ana giriş kapısının değiştirilmesi amacı ile malzeme alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası <sup>1</sup>	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam<sup>2</sup> ... TL ... Yalnız.....  
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

Ek : 1) Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 Sayfa)

2) Teknik Şartname (1 Sayfa)

<sup>1</sup>Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

<sup>2</sup>Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

<sup>3</sup>Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	KAYAR BAHÇE KAPI MOTORU	Adet	1		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>					
<b>KDV</b>					
<b>TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)</b>					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza

## KAYAR KAPI MOTORU TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRONİK AKTÜATÖR	600 KG.A KADAR KAPILAR İÇİN
ÇALIŞMA MESAFE KONTROLÜ	SANAL KODLAYICI (ENCODER KODLAYICI)
KAPASİTE	600 KĞ
MAKSİMUM AÇILMA GENİŞLİĞİ	12 M
HİZMET SINIFI	EN AZ 150.000 DÖNGÜ
MOTOR VOLTAJI	230 V AC ---50-60 Hz
GÜÇ EMİLİMİ	24 V DC
GÜÇ GİRİŞİ	0,45 A
İTME	600 N KLAVUZ AKIM
AÇMA VE KAPAMA HIZI	0,1—0,3 m/sn
MANUEL AÇMA İÇİN SERBEST BIRAKMA	ANAHTARLA ÇALIŞAN
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 C - +55 C DERECE
KORUMA ORANI	IP 44
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	260X195X300
KONTROL PANELİ	LCU48

**NOT: TEKNİK ÖZELLİKLERE UYGUNLUK ÖNEMLİDİR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR..**

**Mehmet TUNÇ**  
Teknik Sorumlusu  
Eğilim Uzmanı